

Facultad de Medicina

ESTADO DE CONSERVACION

ORIGEN

MB -> Muy Bueno M -> Malo
B -> Bueno I -> Inutilizado
R -> Regular

A -> Alta C -> Compra
T -> Traspaso I -> Inventario Inicial

| Rotulo | Detalle | Descripcion | Codigo Cuenta | Estado Conserv. | Codigo Origen | Codigo Responsable | Codigo Area | Precio Unitario | Vida Util | Revaluo Acumulado | Deprec. Acumulada | Valor Neto Contable | Fecha de Ingreso |
|----------------|---------|--|---------------|-----------------|---------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 28-03-02-35744 | A0631 | Aparato de laboratorio de Rayos X | 261090602 | MB | D | ABC64 | CAMI | 4.828.238.493 | 10 | 0 | 0 | 4.828.238.493 | 14/10/2020 |
| 28-03-02-36175 | I0155 | Impresora de computadora | 261050107 | MB | D | PDFCV | CANEU | 784.000 | 4 | 0 | 0 | 784.000 | 14/10/2020 |
| 28-03-02-36178 | I0155 | Impresora de computadora | 261050107 | MB | D | PDFCV | CANEU | 850.000 | 4 | 0 | 0 | 850.000 | 14/10/2020 |
| 28-03-02-36179 | C1655 | Computadora personal | 261050199 | MB | D | PDFCV | CANEU | 1.500.000 | 4 | 0 | 0 | 1.500.000 | 14/10/2020 |
| 28-03-02-36180 | I0155 | Impresora de computadora | 261050107 | MB | D | PDFCV | CANEU | 600.000 | 4 | 0 | 0 | 600.000 | 14/10/2020 |
| 28-03-02-36182 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36183 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36184 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36185 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36186 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36187 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36188 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36189 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36190 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | PDRI | DEPED | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36191 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | PDRI | DEPED | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36192 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36193 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | ABC3 | CAGIO | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36194 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36195 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36196 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36197 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36198 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | PDRI | DEPED | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36199 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36200 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | AGS | DHEOP | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36201 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | AGS | DHEOP | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36202 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | ABC3 | CAGIO | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36203 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36204 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36205 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36206 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36207 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | ABC3 | CAGIO | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36208 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | ABC3 | CAGIO | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36209 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | ABC3 | CAGIO | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36210 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36211 | A0263 | Aparatos de aire acondicion., eq. de uso | 261120105 | MB | C | LS | DSHSL | 9.800.000 | 10 | 0 | 0 | 9.800.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36212 | A0263 | Aparatos de aire acondicion., eq. de uso | 261120105 | MB | C | LS | DSHSL | 9.800.000 | 10 | 0 | 0 | 9.800.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36213 | A0263 | Aparatos de aire acondicion., eq. de uso | 261120105 | MB | C | LS | DSHSL | 9.800.000 | 10 | 0 | 0 | 9.800.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36214 | A0263 | Aparatos de aire acondicion., eq. de uso | 261120105 | MB | C | LS | DSHSL | 9.800.000 | 10 | 0 | 0 | 9.800.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36215 | A0263 | Aparatos de aire acondicion., eq. de uso | 261120105 | MB | C | LS | DSHSL | 9.000.000 | 10 | 0 | 0 | 9.000.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36216 | A0263 | Aparatos de aire acondicion., eq. de uso | 261120105 | MB | C | LS | DSHSL | 9.000.000 | 10 | 0 | 0 | 9.000.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36217 | A0263 | Aparatos de aire acondicion., eq. de uso | 261120105 | MB | C | LS | DSHSL | 9.000.000 | 10 | 0 | 0 | 9.000.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36218 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | ABC3 | CAGIO | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36219 | A0263 | Aparatos de aire acondicion., eq. de uso | 261120105 | MB | C | LS | DSHSL | 2.615.000 | 10 | 0 | 0 | 2.615.000 | 09/10/2020 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|--|-----------|----|---|------|-------|---------------|----|---|---|---------------|------------|
| 28-03-02-36220 | A0263 | Aparatos de aire acondicion., eq. de uso | 261120105 | MB | C | LS | DSHSL | 2.615.000 | 10 | 0 | 0 | 2.615.000 | 09/10/2020 |
| 28-03-02-36221 | A0263 | Aparatos de aire acondicion., eq. de uso | 261120105 | MB | C | HJJR | CAPED | 2.615.000 | 10 | 0 | 0 | 2.615.000 | 09/10/2020 |
| 28-03-02-36222 | A0263 | Aparatos de aire acondicion., eq. de uso | 261120105 | MB | C | LS | DSHSL | 2.615.000 | 10 | 0 | 0 | 2.615.000 | 09/10/2020 |
| 28-03-02-36223 | A0263 | Aparatos de aire acondicion., eq. de uso | 261120105 | MB | C | LS | DSHSL | 2.615.000 | 10 | 0 | 0 | 2.615.000 | 09/10/2020 |
| 28-03-02-36224 | A0263 | Aparatos de aire acondicion., eq. de uso | 261120105 | MB | C | LS | DSHSL | 5.850.000 | 10 | 0 | 0 | 5.850.000 | 09/10/2020 |
| 28-03-02-36225 | A0263 | Aparatos de aire acondicion., eq. de uso | 261120105 | MB | C | LS | DSHSL | 5.850.000 | 10 | 0 | 0 | 5.850.000 | 09/10/2020 |
| 28-03-02-36226 | A0263 | Aparatos de aire acondicion., eq. de uso | 261120105 | MB | C | LS | DSHSL | 3.646.000 | 10 | 0 | 0 | 3.646.000 | 09/10/2020 |
| 28-03-02-36227 | A0263 | Aparatos de aire acondicion., eq. de uso | 261120105 | MB | C | LS | DSHSL | 3.646.000 | 10 | 0 | 0 | 3.646.000 | 09/10/2020 |
| 28-03-02-36228 | A0263 | Aparatos de aire acondicion., eq. de uso | 261120105 | MB | C | LS | DSHSL | 3.646.000 | 10 | 0 | 0 | 3.646.000 | 09/10/2020 |
| 28-03-02-36229 | A0263 | Aparatos de aire acondicion., eq. de uso | 261120105 | MB | C | LS | DSHSL | 3.646.000 | 10 | 0 | 0 | 3.646.000 | 09/10/2020 |
| 28-03-02-36230 | A0263 | Aparatos de aire acondicion., eq. de uso | 261120105 | MB | C | LS | DSHSL | 3.646.000 | 10 | 0 | 0 | 3.646.000 | 09/10/2020 |
| 28-03-02-36231 | A0263 | Aparatos de aire acondicion., eq. de uso | 261120105 | MB | C | LS | DSHSL | 5.696.000 | 10 | 0 | 0 | 5.696.000 | 14/10/2020 |
| 28-03-02-36232 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36233 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36234 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36235 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | ABC3 | CAGIO | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36236 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36237 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | ABC3 | CAGIO | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36238 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36239 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36240 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36241 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36242 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36243 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36244 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36245 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36246 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36247 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36248 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36249 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36250 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36251 | C0015 | Camas Hospitalarias | 261090799 | MB | C | LS | DSHSL | 23.990.000 | 10 | 0 | 0 | 23.990.000 | 22/10/2020 |
| 28-03-02-36252 | A0263 | Aparatos de aire acondicion., eq. de uso | 261120105 | MB | C | LS | DSHSL | 5.696.000 | 10 | 0 | 0 | 5.696.000 | 14/10/2020 |
| 28-03-02-36253 | A0263 | Aparatos de aire acondicion., eq. de uso | 261120105 | MB | C | LS | DSHSL | 5.696.000 | 10 | 0 | 0 | 5.696.000 | 14/10/2020 |
| 28-03-02-36254 | V0111 | Ventiladores de oficinas, depend., usos | 261120199 | MB | C | LS | DSHSL | 1.000.000 | 10 | 0 | 0 | 1.000.000 | 14/10/2020 |
| 28-03-02-36255 | V0111 | Ventiladores de oficinas, depend., usos | 261120199 | MB | C | LS | DSHSL | 1.000.000 | 10 | 0 | 0 | 1.000.000 | 14/10/2020 |
| 28-03-02-36329 | A0263 | Aparatos de aire acondicion., eq. de uso | 261120105 | MB | C | LS | DSHSL | 945.000 | 10 | 0 | 0 | 945.000 | 27/10/2020 |
| 28-03-02-36330 | A0263 | Aparatos de aire acondicion., eq. de uso | 261120105 | MB | C | LS | DSHSL | 945.000 | 10 | 0 | 0 | 945.000 | 27/10/2020 |
| 28-03-02-36331 | A0263 | Aparatos de aire acondicion., eq. de uso | 261120105 | MB | C | LS | DSHSL | 945.000 | 10 | 0 | 0 | 945.000 | 27/10/2020 |
| 28-03-02-36332 | A0263 | Aparatos de aire acondicion., eq. de uso | 261120105 | MB | C | LS | DSHSL | 945.000 | 10 | 0 | 0 | 945.000 | 27/10/2020 |
| | | | | | | | | 6.163.545.493 | | 0 | 0 | 6.163.545.493 | |
| | | | | | | | | 6.163.545.493 | | 0 | 0 | 6.163.545.493 | |

 JEFE DEPTO. DE PATRIMONIO - FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS - FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS